

RONIN-SC

Multi-Camera Control Cable (Type-C)

Product Information

产品信息

產品資訊

製品情報

제품 정보

Produktinformationen

Información del producto

Informations sur le produit

Informazioni sul prodotto

Productinformatie

Informações do produto

Informações sobre o produto

Информация о продукте

v1.0 2019.07



Introduction

Connect the camera with a Type-C port to the RONIN™-SC's Camera Control Port (RSS Port) using this Multi-Camera Control Cable (Type-C), which will enable the Ronin-SC's Camera Control Button to give you access to functions like photo taking, parameter configuration, and more with the help of the Camera Control Button. Please refer to the Ronin-SC Camera Compatibility List for more information on supported camera models, control features, and camera settings.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Please refer to the Ronin-SC User Manual for a detailed description of the Camera Control Button.
 - Please refer to your camera's instruction manual for enabling wire control.
-

Please refer to <http://www.dji.com/service> for after-sales service for your product where applicable.

DJI OSMO shall mean SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. and/or its affiliated companies where applicable.

简介

使用多功能相机控制线（Type-C）可将接口为 Type-C 的相机连接至 RONIN™-SC 相机控制接口，以使用 Ronin-SC 的相机控制按键实现控制功能。支持的相机型号与可实现的功能请在 DJI 官方网站 Ronin-SC 产品页面 <https://www.dji.com/cn/ronin-sc/info#downloads> 查看最新版本的《Ronin-SC 相机兼容列表》了解。



- 具体相机控制按键操作请参考《Ronin-SC 用户手册》。
 - 请查阅相机的使用说明书，了解如何设置使用连线控制功能。
-

浏览 <http://www.dji.com/service> 以获取产品的售后信息。

“DJI OSMO”表示深圳市大疆灵眸科技有限公司及其关联公司。

簡介

使用多功能相機控制線 (Type-C) 可將連接埠為 Type-C 的相機連接至 RONIN™-SC 相機控制連接埠，以使用 Ronin-SC 的相機控制按鍵執行拍照及參數設定等功能。支援的相機型號與可執行的功能請參閱 DJI 官方網站 Ronin-SC 產品頁面，查看最新版本的《Ronin-SC 相機相容清單》以瞭解相關資訊：<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>。



- 實際相機控制按鍵操作請參考《Ronin-SC 使用者手冊》。
- 請查閱相機的使用說明書，了解如何設定使用連線控制功能。

瀏覽 <http://www.dji.com/service> 以取得產品的售後資訊。

「DJI OSMO」代表 SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. 及其附屬公司。

はじめに

Type-C ポートを備えているカメラを RONIN™-SC のカメラ制御ポート (RSS ポート) に接続するには、マルチカメラ制御ケーブル (Type-C) を使用します。このケーブルを使用すると、Ronin-SC のカメラ制御ボタンで写真撮影やパラメーター設定などの機能にアクセスできるようになります。対応するカメラのモデル、制御機能、およびカメラ設定の詳細については、Ronin-SC Camera Compatibility List を参照してください。

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- カメラ制御ボタンの詳細については、Ronin-SC ユーザーマニュアルを参照してください。
- 有線制御を有効にする方法については、カメラの取扱説明書を参照してください。

お客様の製品に該当するアフターサービスにつきましては、<http://www.dji.com/jp/service> を参照してください。

DJI OSMO は、SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. および/または該当する場合はその関連会社を表し。

소개

이 멀티 카메라 제어 케이블(Type-C)을 사용하여 Type-C 포트가 있는 카메라를 RONIN™-SC의 카메라 제어 포트(RSS 포트)에 연결합니다. 그러면 Ronin-SC의 카메라 제어 버튼이 활성화되어 사진 촬영, 매개변수 구성 등과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다. 지원되는 카메라 모델과 제어 기능, 카메라 설정에 관한 자세한 내용은 Ronin-SC 호환성 목록을 참조하십시오.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- 카메라 제어 버튼에 대한 자세한 설명은 Ronin-SC 사용 설명서를 참조하십시오.
- 유선 제어를 활성화하는 방법은 카메라의 지침 설명서를 참조하십시오.

해당 제품의 적용 가능한 A/S 서비스는 <http://www.dji.com/service> 를 참조하십시오.

DJI OSMO는 SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. 및/또는 해당 자회사를 의미합니다.

Einleitung

Verbinden Sie die Kamera mit einem Typ-C-Anschluss am Kamerasteuerungsanschluss (RSS-Anschluss) des RONIN™-SC. Verwenden Sie hierfür dieses Steuerungskabel für verschiedene Kameras mit einem Typ-C USB-Anschluss, es aktiviert die Kamerasteuerungstaste des Ronin-SC, mit ihr können Sie über die Kamerasteuerungstaste Sie auf Funktionen wie Fotoaufnahme, Kameraeinstellungen und mehr zugreifen. Nähere Informationen zu unterstützten Kameramodellen, Steuerungsfunktionen und Kameraeinstellungen finden Sie in der Liste der kompatiblen Kameras zum Ronin-SC.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Eine detailliertere Beschreibung der Kamerasteuerungstaste finden Sie im Ronin-SC Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Aktivieren der Kabelsteuerung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.

Die entsprechenden Informationen zum Kundenservice entnehmen Sie bitte <http://www.dji.com/service>.

DJI OSMO entspricht SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. und/oder ihre verbundenen Unternehmen.

ES

Introducción

Conecte la cámara con un puerto tipo C al puerto de control de la cámara (puerto RSS) del RONIN™-SC mediante este cable de control de varias cámaras (tipo C). Al hacerlo, podrá utilizar el botón de control de la cámara del Ronin-SC para acceder a funciones como la captura de fotos, la configuración de los parámetros de la cámara y muchas más. Consulte la lista de cámaras compatibles con el Ronin-SC para obtener información sobre los modelos de cámaras compatibles, las funciones de control y la configuración de la cámara.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Consulte el Manual del usuario del Ronin-SC para acceder a una descripción detallada de las funciones del botón de control.
 - Consulte el manual de instrucciones de su cámara para activar el control por cable.
-

Visite <http://www.dji.com/service> para recibir servicio posventa para su producto según corresponda.

Por DJI OSMO se entiende SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. o sus filiales, según corresponda.

FR

Introduction

Connectez l'appareil photo avec port Type C au port de contrôle de l'appareil photo (port RSS) du RONIN™-SC à l'aide du câble de contrôle multi-caméra (Type C). Vous pourrez ainsi accéder, via le bouton de commande de l'appareil photo du Ronin-SC, à des fonctions telles que la prise de vue, la configuration

des paramètres, etc. Pour en savoir plus sur les modèles d'appareils photo pris en charge, les fonctionnalités de contrôle et les réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la liste de compatibilité de l'appareil photo Ronin-SC.

[https:// www.dji.com/ronin-sc/info#downloads](https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads)



- Veuillez consulter le guide de l'utilisateur du Ronin-SC pour obtenir une description détaillée du bouton de commande de l'appareil photo.
 - Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre appareil photo pour activer la commande des câbles.
-

Consultez la page <http://www.dji.com/service> pour bénéficier du service après-vente pour votre produit, le cas échéant.

DJI OSMO signifie SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. et/ou ses sociétés affiliées le cas échéant.

IT

Introduzione

Collegare la telecamera con una porta Tipo C alla porta di controllo della telecamera (porta RSS) del RONIN™-SC utilizzando questo cavo di controllo multicamera (Tipo C), che abilita il pulsante di controllo della telecamera del Ronin-SC ad accedere a funzioni quali l'acquisizione di foto, la configurazione dei parametri e altre, con l'ausilio del pulsante di controllo della telecamera. Fare riferimento all'elenco di compatibilità della fotocamera Ronin-SC per ulteriori informazioni sui modelli di fotocamera supportati, funzioni di controllo e impostazioni.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Consultare il Manuale utente Ronin-SC per una descrizione dettagliata del pulsante di controllo della telecamera.
 - Consultare il manuale di istruzioni della telecamera per abilitare il controllo cablato.
-

Fare riferimento al sito Web <http://www.dji.com/service> per assistenza post-vendita per il prodotto acquistato, dove applicabile.

DJI OSMO si riferisce a SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. e/o sue società affiliate, ove applicabile.

NL

Inleiding

Sluit de camera aan met een Type-C-poort met behulp van deze Multi-Camera-regelkabel aan op de cameraregelpoort van de RONIN™-SC (RSS-poort) (Type-C), die de camerabedieningsknop van de Ronin-SC activeert, zodat je via de camerabedieningsknop functies voor o.a. het maken van foto's en het configureren van parameters kunt gebruiken. Raadpleeg de camera-compatibiliteitslijst voor de Ronin-SC voor meer informatie over ondersteunde cameramodelen, bedieningsfuncties en camera-instellingen.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Raadpleeg de Ronin-SC-gebruikershandleiding voor een gedetailleerde omschrijving van de camerabedieningsknop.
- Raadpleeg de instructiehandleiding van je camera om bedrade bediening te activeren.

Raadpleeg indien van toepassing <http://www.dji.com/service> voor after-sales-service voor uw product.

DJI OSMO staat voor SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. en/of haar dochterondernemingen, indien van toepassing.

PT

Introdução

Ligue a câmara com uma porta de tipo C à porta de controlo de câmara RONIN™-SC (porta RSS) através deste cabo de controlo de várias câmaras (tipo C). Este cabo permite utilizar o botão de controlo da câmara do Ronin-SC para aceder a funções como a captura de fotografias, a configuração de parâmetros e muito mais. Consulte a lista de compatibilidade do Ronin-SC para obter mais informações sobre modelos de câmara compatíveis, funções de controlo e definições da câmara.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Consulte o Manual do utilizador do Ronin-SC para obter uma descrição detalhada do botão de controlo da câmara.
 - Consulte o manual de instruções da câmara para ativar o controlo de cabos.
-

Consulte <http://www.dji.com/service> para obter assistência pós-venda para o seu produto, conforme aplicável.

DJI OSMO significa SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. e/ou as suas empresas afiliadas, conforme aplicável.

PT-BR

Introdução

Conecte a câmara com uma porta Tipo-C à Porta de Controle da Câmera do RONIN™-SC (Porta RSS) usando esse Cabo de Controle Multicâmeras (Tipo-C), que permitirá ao Botão de Controle da Câmera do Ronin-SC oferecer acesso a funções como captura de fotos, configuração de parâmetros e muito mais. Consulte a Lista de compatibilidade de câmeras do Ronin-SC para obter mais informações sobre os modelos de câmeras compatíveis, recursos de controle e as configurações da câmara.

<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Consulte o Manual do Usuário do Ronin-SC para obter uma descrição detalhada do Botão de Controle da Câmera.
 - Consulte o manual de instruções de sua câmara para ativar o controle com fio.
-

Consulte <http://www.dji.com/service> para informações de atendimento pós-venda de seu produto onde aplicável.

DJI OSMO significa SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. e/ou suas empresas afiliadas onde aplicável.

Введение

Подключите камеру с портом типа C к порту управления камерой RONIN™-SC (порт RSS), используя этот кабель для управления несколькими камерами (тип C), который включает кнопку управления камерой Ronin-SC, обеспечивающую доступ к таким функциям, как фотосъемка, настройка параметров и многое другое. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых моделях камер, функциях управления и настройках камеры см. список совместимости камер с Ronin-SC.


<https://www.dji.com/ronin-sc/info#downloads>



- Подробное описание кнопки управления камерой см. в Руководстве пользователя Ronin-SC.
- Информацию о включении проводного управления см. в руководстве по эксплуатации вашей камеры.

Посетите страницу <http://www.dji.com/service> для получения информации о послепродажном обслуживании продукта.

Аббревиатура DJI OSMO означает SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. и/или ее дочерние компании.



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 (产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)



For online support,
please scan this code with
Facebook Messenger



微信扫一扫
获取技术支持